

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УР
_____ И. П. Лебедева

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Контрольно-измерительные материалы
в виде набора контрольных заданий для проведения дифференцированного
зачета по результатам освоения общеобразовательной профильной учебной
дисциплины
ПД.02 «Физика»

Новокузнецк, 2020

РАССМОТРЕНО:

на заседании Методической комиссии
Протокол № ____ от « ____ » _____ 2020 г.
Председатель МК

_____Исаева Л.Е.

Контрольно-измерительный материал в виде набора контрольных заданий для проведения дифференцированного зачета по результатам освоения общеобразовательной учебной дисциплины ПД.02 «Физика», реализуемой в пределах адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Организация-разработчик: федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Разработчик:

Романовский С.А., преподаватель ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России.

1. Общие положения

Контрольно-измерительные материалы в виде набора контрольных заданий для проведения дифференцированного зачета по результатам освоения общеобразовательной профильной учебной дисциплине «Физика», реализуемой в пределах адаптированной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработаны на основании:

- Приказа Минобрнауки России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506);

- Приказа Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1547 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016);

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций, реализующий ОПОП СПО (рекомендованной ФГАУ «ФИРО», Регистрационный номер рецензии 384 от 23 июля 2015 г.)

- Рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда России, реализуемой в пределах основной АОПОП СПО;

Комплект контрольно-измерительных материалов в виде набора контрольных заданий включает: 7 вариантов заданий для обучающихся, ответы, таблицу критериев оценки выполнения работы и шкалу перевода баллов в отметки по пятибалльной системе, тренировочный вариант.

Материалы для проведения дифференцированного зачета с использованием набора контрольных заданий состоят из четырех частей: вопросы с выбором одного варианта ответа, вопросы с выбором нескольких вариантов ответа, вопросы на соответствие, решение задачи.

В варианты работы включены задания, выполнение которых свидетельствует о наличии у обучающихся основных знаний по дисциплине «Физика».

7 вариантов заданий равноценны по структуре, объему, представленности заданий разных содержательных линий, по проверяемым умениям и видам деятельности, а также по уровню сложности заданий и критериям оценки. Задания, включенные в разные варианты под одним и тем же номером, проверяют одни и те же элементы содержания одинакового уровня сложности.

2. Результаты освоения общеобразовательной учебной дисциплины, подлежащие проверке

Личностных:

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами;
- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
- умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные источники информации;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития.

Метапредметных:

- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности;

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;

- умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее достоверность;

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.

Предметных:

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики;
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- сформированность умения решать физические задачи;
- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;
- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.

3. Перечень разделов и тем содержания по ПД.02 «Физика», включенных в работу

В работе контролируются элементы содержания из следующих разделов(тем) курса физики:

1. Механика (кинематика, законы механики Ньютона, законы сохранения в механике);
2. Основы молекулярной физики и термодинамики (основы молекулярно-кинетической теории, основы термодинамики);
3. Электродинамика (электрическое поле, законы постоянного тока, магнитное поле, электромагнитная индукция);
4. Колебания и волны (механические колебания, упругие волны, электромагнитные колебания и волны)
5. Оптика (природа света, волновые свойства света)

6. Элементы квантовой физики (физика атома, физика атомного ядра);

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизительно пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на изучение данного раздела курсе физики.

4. Критерии оценивания дифференцированного зачета

Шкала перевода баллов в отметку по пятибалльной системе

Оценка	Первичный балл
«2» (<i>неудовлетворительно</i>)	0-5
«3» (<i>удовлетворительно</i>)	6-9
«4» (<i>хорошо</i>)	10-15
«5» (<i>отлично</i>)	16-19

В заданиях с 1 по 15 правильный ответ оценивается в 1 балл

В задание 16 каждый правильный ответ оценивается в 0.25 баллов

В задание 17 каждое правильное соответствие оценивается в 0.25 баллов

В задание 18 правильное решение оцениваться в 2 балла. Оформленная задача с формулой в 1 балл. Только оформленная задача 0,5 балла.

5. Варианты контрольно-измерительных материалов в виде набора контрольных заданий для проведения дифференцированного зачета по результатам освоения ПД.02 «Физика».

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Дифференцированный зачет по результатам освоения общеобразовательной
профильной учебной дисциплины ПД.02 «Физика»

Обучающегося группы ИСП-20

ф.и.о.

Вариант № ____

Дата _____

Инструкция по выполнению работы

В заданиях 1-15 правильным ответом является только один вариант, его необходимо выделить.

В задании 16 необходимо выбрать несколько вариантов ответов.

В задании 17 необходимо установить соответствие: для каждой цифры две буквы

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
тера	Т	10^{12}	санти	с	10^{-2}
гига	Г	10^9	милли	м	10^{-3}
мега	М	10^6	микро	мк	10^{-6}
кило	К	10^3	нано	н	10^{-9}
гекто	Г	10^2	пико	п	10^{-12}

Константы

число $\pi = 3,14$

ускорение свободного падения на Земле $g = 9,8 \text{ м/с}^2$

гравитационная постоянная $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$

универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$

постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$

постоянная Авогадро $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$

скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

коэффициент пропорциональности в законе Кулона $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$

модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

постоянная Планка $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношение между различными единицами

температура $0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{С}$

атомная единица массы $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$

$1 \text{ электронвольт} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Масса частиц

электрона $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$

протона $1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$

нейтрона $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$

Плотность

воды 1000 кг/м^3

льда 900 кг/м^3

железа 7800 кг/м^3

Удельная теплоёмкость

воды $4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

льда $2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

железа $460 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

свинца $130 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

Удельная теплота

парообразования воды $2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$

плавления льда $3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$

Нормальные условия: давление – 10^5 Па , температура – $0 \text{ }^\circ\text{С}$

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Задания для проведения дифференцированного зачета
по результатам освоения ПД.02 «Физика», реализуемой в пределах АОПОП СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование

Вариант №1

Выберите один правильный вариант ответа.
Каждый правильный ответ оценивается в один 1 балл


Критерии перевода баллов в оценки

Оценка	Первичный балл
«2» (неудовлетворительно)	0-5
«3» (удовлетворительно)	6-9
«4» (хорошо)	10-15
«5» (отлично)	16-19


- 1) Координата тела меняется с течением времени согласно закону $x = 2 - 4t$, где все величины выражены в системе СИ. Чему равна координата тела в момент времени $t=1$ с?
 - a. 2 м.
 - b. 2 см.
 - c. -2 м.
 - d. -2 см.
- 2) Определить перемещение тела, двигающегося с начальной скоростью 5 м/с и ускорением $0,1 \text{ м/с}^2$. Время движения 5 с.
 - a. 25 м.
 - b. 29 м.
 - c. 26,25 м.
 - d. 22,15 м.
- 3) На тело действуют две силы. Одна направлена на север и равна 10 Н, другая направлена на восток и равна 5 Н. Чему равна равнодействующая сила, действующая на тело?
 - a. 11,2 Н.
 - b. 5 Н.
 - c. 15 Н.
 - d. 50 Н.
- 4) Планета с массой $6 \cdot 10^{24}$ кг движется вокруг звезды массой $2 \cdot 10^{30}$. Определить силу гравитационного взаимодействия между звездой и планетой, если расстояние между ними $1,5 \cdot 10^8$.
 - a. $53,36 \cdot 10^{35}$ Н.
 - b. $3,6 \cdot 10^{28}$ Н.
 - c. $120 \cdot 10^{51}$ Н.

d. $15 \cdot 10^{10}$ Н.

- 5) Шарик массой 500 г падает с высоты 10 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент удара о землю? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 55 Дж.
 - b. 49 Дж.
 - c. 30 Дж.
 - d. 10 Дж.
- б) Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 15 м/с. Масса тела 200 г. Чему равна потенциальная энергия тела в наивысшей точки подъема? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 25 Дж.
 - b. 30 Дж.
 - c. 22,5 Дж.
 - d. 20 Дж.
- 7) Определить силу, действующую на тело массой 5 кг и движущегося с ускорением $0,5 \text{ м/с}^2$.
- a. 2,5 Н.
 - b. 3 Н.
 - c. 3,5 Н.
 - d. 4 Н.
- 8) Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент 100°C , 80°C , 60°C , 40°C . Температуру 60°C имеет брусок



- a. A;
 - b. B;
 - c. C;
 - d. D.
- 9) Тепловая машина получает от нагревателя 80 Дж и отдает холодильнику 60 Дж. Чему равно КПД тепловой машины?
- a. 20 %.
 - b. 25 %.
 - c. 30 %.
 - d. 35 %.
- 10) Какие из графиков отображают изотермическое расширение



- a. 4,6,7.
 b. 3,5,8.
 c. 1,2,9.
 d. 11,12,18.
- 11) Определить количество теплоты, необходимое для нагревания воды на 70°C . Масса воды 5 кг , начальная температура 10°C .
- a. 1470 кДж .
 b. 2000 кДж .
 c. 1000 кДж .
 d. 900 кДж .
- 12) К цепи, состоящей из двух последовательно соединенных проводников по 4 Ом и 5 Ом соответственно, приложили напряжение 42 В . Определить силу тока в цепи.
- a. 3 А .
 b. 4 А .
 c. $4,7\text{ А}$.
 d. $5,2\text{ А}$.
- 13) По цепи, состоящей из двух параллельно соединённых проводников по 4 Ом , проходит ток 2 А в течение 1 мин . Определить количество выделившийся при этом теплоты.
- a. 350 Дж .
 b. 450 Дж .
 c. 480 Дж .
 d. 530 Дж .
- 14) По катушке индуктивностью 40 мГн проходит электрический ток 2 мА . Определить энергию магнитного поля катушки с током.
- a. 80 нДж .
 b. 90 нДж .
 c. 100 нДж .

- d. 115 нДж .
- 15) Частота волны 450 ТГц , что соответствует красному цвету. Найти энергию фотона.
- a. $2,2 * 10^{-19} \text{ Дж}$.
 - b. $2,55 * 10^{-19} \text{ Дж}$.
 - c. $2,68 * 10^{-19} \text{ Дж}$.
 - d. $2,97 * 10^{-19} \text{ Дж}$.

Выберите несколько правильных ответов

- 16) В атоме ${}_{12}^{24}\text{Mg}$
- a. 12 нейтронов.
 - b. 12 протонов.
 - c. 12 электронов.
 - d. 24 нуклона.
- 17) Установите соответствия

Закон

- 1) Закон преломления света.
- 2) Закон отражения света

Формулировка закона

- a) Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
- b) Луч падающий и луч преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к поверхности раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча.
- c) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для двух данных сред есть величина постоянная.
- d) Угол падения равен углу отражения.

18) Решите задачу (2 балла). Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов $6,2 \text{ эВ}$. Работа выхода для металла пластины равна $2,5 \text{ эВ}$. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов?

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Дифференцированный зачет по результатам освоения общеобразовательной
профильной учебной дисциплины ПД.02 «Физика»

Обучающегося группы ИСП-20

ф.и.о.

Вариант № ____

Дата _____

Инструкция по выполнению работы

В заданиях 1-15 правильным ответом является только один вариант, его необходимо выделить.

В задании 16 необходимо выбрать несколько вариантов ответов.

В задании 17 необходимо установить соответствие: для каждой цифры две буквы

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
тера	Т	10^{12}	санти	с	10^{-2}
гига	Г	10^9	милли	м	10^{-3}
мега	М	10^6	микро	мк	10^{-6}
кило	К	10^3	нано	н	10^{-9}
гекто	Г	10^2	пико	п	10^{-12}

Константы

число $\pi = 3,14$

ускорение свободного падения на Земле $g = 9,8 \text{ м/с}^2$

гравитационная постоянная $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$

универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$

постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$

постоянная Авогадро $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$

скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

коэффициент пропорциональности в законе Кулона $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$

модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

постоянная Планка $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношение между различными единицами

температура $0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{С}$

атомная единица массы $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$

$1 \text{ электронвольт} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Масса частиц

электрона $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$

протона $1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$

нейтрона $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$

Плотность

воды 1000 кг/м^3

льда 900 кг/м^3

железа 7800 кг/м^3

Удельная теплоёмкость

воды $4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

льда $2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

железа $460 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

свинца $130 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

Удельная теплота

парообразования воды $2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$

плавления льда $3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$

Нормальные условия: давление – 10^5 Па , температура – $0 \text{ }^\circ\text{С}$

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Задания для проведения дифференцированного зачета
по результатам освоения ПД.02 «Физика», реализуемой в пределах АОПОП СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование

Вариант №2

Выберите один правильный вариант ответа.

Каждый правильный ответ оценивается в один 1 балл

Критерии перевода баллов в оценки


Оценка	Первичный балл
«2» (неудовлетворительно)	0-5
«3» (удовлетворительно)	6-9
«4» (хорошо)	10-15
«5» (отлично)	16-19

- 1) Координата тела меняется с течением времени согласно закону $x = 1 + 2t$, где все величины выражены в системе СИ. Чему равна координата тела в момент времени $t=2c$?
 - a. 5 м.
 - b. 5 см.
 - c. -5 м.
 - d. -5 см.
- 2) Определить перемещение тела, движущегося с начальной скоростью 2 м/с и ускорением $0,2 \text{ м/с}^2$. Время движения 2 с.
 - a. 3,4 м.
 - b. 4 м.
 - c. 4,4 м.
 - d. 5 м.
- 3) На тело действуют две силы. Одна направлена на север и равна 3 Н, другая направлена на восток и равна 5 Н. Чему равна равнодействующая сила, действующая на тело?
 - a. 5,5 Н.
 - b. 5,6 Н.
 - c. 5,7 Н.
 - d. 5,8 Н.
- 4) Планета с массой $3,3 \cdot 10^{23}$ кг движется вокруг звезды массой $2 \cdot 10^{30}$. Определить силу гравитационного взаимодействия между звездой и планетой, если расстояние между ними $5,8 \cdot 10^6$.
 - a. $53,36 \cdot 10^{35}$ Н.
 - b. $3,6 \cdot 10^{28}$ Н.


c. $15,89 * 10^{31}$ Н.

d. $1,31 * 10^{41}$ Н.

- 5) Шарик массой 1кг падает с высоты 10 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент удара о землю? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 68 Дж.
 - b. 78 Дж.
 - c. 88 Дж.
 - d. 98 Дж.
- 6) Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 10 м/с. Масса тела 400 г. Чему равна потенциальная энергия тела в наивысшей точки подъема? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 15 Дж.
 - b. 20 Дж.
 - c. 25 Дж.
 - d. 30 Дж.
- 7) Определить силу, действующую на тело массой 2 кг и движущегося с ускорением $0,2 \text{ м/с}^2$.
- a. 0,4 Н.
 - b. 0,6 Н.
 - c. 0,8 Н.
 - d. 1 Н.
- 8) Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент $100 \text{ }^\circ\text{C}$, $80 \text{ }^\circ\text{C}$, $60 \text{ }^\circ\text{C}$, $40 \text{ }^\circ\text{C}$. Температуру $40 \text{ }^\circ\text{C}$ имеет брусок



- a. A.
 - b. B.
 - c. C.
 - d. D.
- 9) Тепловая машина получает от нагревателя 200 Дж и отдает холодильнику 150 Дж. Чему равно КПД тепловой машины?
- a. 20 %.
 - b. 25 %.
 - c. 30 %.
 - d. 35 %.
- 10) Какие из графиков отображают изохорное охлаждение



- a. 4,6,7.
 b. 3,5,8.
 c. 1,2,9.
 d. 11,12,18.
- 11) Определить количество теплоты, необходимое для нагревания воды на 20°C . Масса воды 2 кг, начальная температура 10°C .
- a. 147 кДж.
 b. 150 кДж.
 c. 168 кДж.
 d. 200 кДж.
- 12) К цепи, состоящей из двух параллельно соединенных проводников по 2 Ом и 4 Ом соответственно, приложили напряжение 42 В. Определить силу тока в цепи.
- a. 31,5 А.
 b. 35 А.
 c. 41,5 А.
 d. 45 А.
- 13) По цепи, состоящей из двух последовательно соединённых проводников по 4 Ом, проходит ток 2 А в течение 1 мин. Определить количество выделившийся при этом теплоты.
- a. 1560 Дж.
 b. 1780 Дж.
 c. 1920 Дж.
 d. 2220 Дж.
- 14) По катушке индуктивностью 20 мГн проходит электрический ток 2 мА. Определить энергию магнитного поля катушки с током.
- a. 40 нДж.
 b. 50 нДж.
 c. 100 нДж.

d. 120 нДж.

15) Частота волны 450 ТГц, что соответствует оранжевому цвету.

Найти энергию фотона.

a. $3.37 \cdot 10^{-19}$ Дж.

b. $3.55 \cdot 10^{-19}$ Дж.

c. $3.64 \cdot 10^{-19}$ Дж.

d. $3.78 \cdot 10^{-19}$ Дж.

Выберите несколько правильных ответов

16) В атоме ${}_{20}^{40}\text{Ca}$

a. 20 нейтронов;

b. 20 протонов;

c. 20 электронов;

d. 40 нуклона;

17)

Закон

1) Закон преломления света.

2) Закон отражения света.

Формулировка закона

a) Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.

b) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для двух данных сред есть величина постоянная.

c) Луч падающий и луч преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к поверхности раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча.

d) Угол падения равен углу отражения.

18) Решите задачу (2 балла). Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов 7 эВ. Работа выхода для металла пластины равна 3,2 эВ. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов?

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Дифференцированный зачет по результатам освоения общеобразовательной
профильной учебной дисциплины ПД.02 «Физика»

Обучающегося группы ИСП-20

ф.и.о.

Вариант № ____

Дата _____

Инструкция по выполнению работы

В заданиях 1-15 правильным ответом является только один вариант, его необходимо выделить.

В задании 16 необходимо выбрать несколько вариантов ответов.

В задании 17 необходимо установить соответствие: для каждой цифры две буквы

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
тера	Т	10^{12}	санти	с	10^{-2}
гига	Г	10^9	милли	м	10^{-3}
мега	М	10^6	микро	мк	10^{-6}
кило	К	10^3	нано	н	10^{-9}
гекто	Г	10^2	пико	п	10^{-12}

Константы

число $\pi = 3,14$

ускорение свободного падения на Земле $g = 9,8 \text{ м/с}^2$

гравитационная постоянная $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$

универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$

постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$

постоянная Авогадро $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$

скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

коэффициент пропорциональности в законе Кулона $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$

модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

постоянная Планка $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношение между различными единицами

температура $0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{С}$

атомная единица массы $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$

$1 \text{ электронвольт} = 1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Масса частиц

электрона $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$

протона $1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$

нейтрона $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$

Плотность

воды 1000 кг/м^3

льда 900 кг/м^3

железа 7800 кг/м^3

Удельная теплоёмкость

воды $4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

льда $2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

железа $460 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

свинца $130 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

Удельная теплота

парообразования воды $2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$

плавления льда $3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$

Нормальные условия: давление – 10^5 Па , температура – $0 \text{ }^\circ\text{С}$

Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

Задания для проведения дифференцированного зачета
по результатам освоения ПД.02 «Физика», реализуемой в пределах АОПОП СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование

Вариант №3

Выберите один правильный вариант ответа.

Каждый правильный ответ оценивается в один 1 балл


Критерии перевода баллов в оценки

Оценка	Первичный балл
«2» (неудовлетворительно)	0-5
«3» (удовлетворительно)	6-9
«4» (хорошо)	10-15
«5» (отлично)	16-19


- 1) Координата тела меняется с течением времени согласно закону $x = 3 - 3t$, где все величины выражены в системе СИ. Чему равна координата тела в момент времени $t=3$ с?
 - a. 6м.
 - b. 6 см.
 - c. -6 м.
 - d. -6 см.
- 2) Определить перемещение тела, двигающегося с начальной скоростью 3 м/с и ускорением $0,3 \text{ м/с}^2$. Время движения 3 с.
 - a. 10,35 м.
 - b. 12,45 м.
 - c. 14,65 м.
 - d. 16,85 м.
- 3) На тело действуют две силы. Одна направлена на север и равна 3 Н, другая направлена на восток и равна 6 Н. Чему равна равнодействующая сила, действующая на тело?
 - a. 5,2 Н.
 - b. 6,7 Н.
 - c. 7,3 Н.
 - d. 8,6 Н.
- 4) Планета с массой $4,9 \cdot 10^{24}$ кг движется вокруг звезды массой $2 \cdot 10^{30}$. Определить силу гравитационного взаимодействия между звездой и планетой, если расстояние между ними $108 \cdot 10^6$.
 - a. $5 \cdot 10^{35}$ Н.
 - b. $3,6 \cdot 10^{28}$ Н.
 - c. $8 \cdot 10^{51}$ Н.

d. $5,6 \cdot 10^{39}$ Н.

- 5) Шарик массой 300 г падает с высоты 30 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент удара о землю? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 68,2 Дж.
 - b. 78,4 Дж.
 - c. 88,2 Дж.
 - d. 98,4 Дж.
- б) Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с. Масса тела 300 г. Чему равна потенциальная энергия тела в наивысшей точки подъема? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 120 Дж.
 - b. 125 Дж.
 - c. 130 Дж.
 - d. 135 Дж.
- 7) Определить силу, действующую на тело массой 3 кг и движущегося с ускорением $0,3 \text{ м/с}^2$.
- a. 0,7 Н.
 - b. 0,8 Н.
 - c. 0,9 Н.
 - d. 1 Н.
- 8) Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент 100°C , 80°C , 60°C , 40°C . Температуру 80°C имеет брусок



- a. A.
 - b. B.
 - c. C.
 - d. D.
- 9) Тепловая машина получает от нагревателя 300 Дж и отдает холодильнику 130 Дж. Чему равно КПД тепловой машины?
- a. 23,3 %.
 - b. 34,4 %.
 - c. 45,5 %.
 - d. 56,6 %.
- 10) Какие из графиков отображают изохорное нагревание



- a. 4,6,7.
- b. 13,14,15.
- c. 1,2,9.
- d. 11,12,18.

- 11) Определить количество теплоты, необходимое для нагревания воды на 30°C . Масса воды 3 кг, начальная температура 10°C .
- a. 378 кДж.
 - b. 489 кДж.
 - c. 590 кДж.
 - d. 600 кДж.
- 12) К цепи, состоящей из двух последовательно соединенных проводников по 3 Ом и 6 Ом соответственно, приложили напряжение 42 В. Определить силу тока в цепи.
- a. 3 А.
 - b. 4 А.
 - c. 4,7 А.
 - d. 5,2 А.
- 13) По цепи, состоящей из двух параллельно соединенных проводников по 3 Ом, проходит ток 3 А в течение 3 мин. Определить количество выделившийся при этом теплоты.
- a. 1013 Дж.
 - b. 1114 Дж.
 - c. 1215 Дж.
 - d. 1316 Дж.
- 14) По катушке индуктивностью 30 мГн проходит электрический ток 3 мА. Определить энергию магнитного поля катушки с током.
- a. 135 нДж.
 - b. 145 нДж.
 - c. 155 нДж.

- d. 165 нДж .
- 15) Частота волны 530 ТГц , что соответствует желтому цвету. Найти энергию фотона.
- a. $3,1 * 10^{-19} \text{ Дж}$.
 - b. $3,5 * 10^{-19} \text{ Дж}$.
 - c. $4,2 * 10^{-19} \text{ Дж}$.
 - d. $4,9 * 10^{-19} \text{ Дж}$.

Выберите несколько правильных ответов

- 16) В атоме ${}_{11}^{22}\text{Na}$
- a. 11 нейтронов;
 - b. 11 протонов;
 - c. 11 электронов;
 - d. 22 нуклона.

17)

Закон

- 1) Закон преломления света.
- 2) Закон отражения света.

Формулировка закона

- a) Угол падения равен углу отражения.
- b) Луч падающий и луч преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к поверхности раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча.
- c) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для двух данных сред есть величина постоянная.
- d) Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.

18) Решите задачу (2 балла). Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов $5,6 \text{ эВ}$. Работа выхода для металла пластины равна $2,2 \text{ эВ}$. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов?

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Дифференцированный зачет по результатам освоения общеобразовательной
профильной учебной дисциплины ПД.02 «Физика»

Обучающегося группы ИСП-20

ф.и.о.

Вариант № ____

Дата _____

Инструкция по выполнению работы

В заданиях 1-15 правильным ответом является только один вариант, его необходимо выделить.

В задании 16 необходимо выбрать несколько вариантов ответов.

В задании 17 необходимо установить соответствие: для каждой цифры две буквы

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
тера	Т	10^{12}	санти	с	10^{-2}
гига	Г	10^9	милли	м	10^{-3}
мега	М	10^6	микро	мк	10^{-6}
кило	К	10^3	нано	н	10^{-9}
гекто	Г	10^2	пико	п	10^{-12}

Константы

число $\pi = 3,14$

ускорение свободного падения на Земле $g = 9,8 \text{ м/с}^2$

гравитационная постоянная $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$

универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$

постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$

постоянная Авогадро $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$

скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

коэффициент пропорциональности в законе Кулона $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$

модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

постоянная Планка $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношение между различными единицами

температура $0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{С}$

атомная единица массы $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$

$1 \text{ электронвольт} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Масса частиц

электрона $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$

протона $1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$

нейтрона $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$

Плотность

воды 1000 кг/м^3

льда 900 кг/м^3

железа 7800 кг/м^3

Удельная теплоёмкость

воды $4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

льда $2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

железа $460 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

свинца $130 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

Удельная теплота

парообразования воды $2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$

плавления льда $3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$

Нормальные условия: давление – 10^5 Па , температура – $0 \text{ }^\circ\text{С}$

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Задания для проведения дифференцированного зачета
по результатам освоения ПД.02 «Физика», реализуемой в пределах АОПОП СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование

Вариант №4

Выберите один правильный вариант ответа.

Каждый правильный ответ оценивается в один 1 балл


Критерии перевода баллов в оценки

Оценка	Первичный балл
«2» (неудовлетворительно)	0-5
«3» (удовлетворительно)	6-9
«4» (хорошо)	10-15
«5» (отлично)	16-19


- 1) Координата тела меняется с течением времени согласно закону $x = 4 + 4t$, где все величины выражены в системе СИ. Чему равна координата тела в момент времени $t=4c$?
 - a. 20м.
 - b. 20 см.
 - c. -20 м.
 - d. -20 см.
- 2) Определить перемещение тела, двигающегося с начальной скоростью 4 м/с и ускорением 0,4 м/с². Время движения 2 с.
 - a. 8 м.
 - b. 8,8 м.
 - c. 9 м.
 - d. 9,5 м.
- 3) На тело действуют две силы. Одна направлена на юг и равна 4 Н, другая направлена на восток и равна 8 Н. Чему равна равнодействующая сила, действующая на тело?
 - a. 6,1 Н.
 - b. 7,56 Н.
 - c. 8,94 Н.
 - d. 9,83 Н.
- 4) Планета с массой $6,4 * 10^{23}$ кг движется вокруг звезды массой $2 * 10^{30}$. Определить силу гравитационного взаимодействия между звездой и планетой, если расстояние между ними $228 * 10^6$.
 - a. $5,3 * 10^{35}$ Н.
 - b. $3,6 * 10^{28}$ Н.
 - c. $1,2 * 10^{51}$ Н.

d. $1,64 * 10^{38}$ Н.

- 5) Шарик массой 400 г падает с высоты 40 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент удара о землю? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 125 Дж.
 - b. 137,8 Дж.
 - c. 140 Дж.
 - d. 156,2 Дж.
- 6) Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 4 м/с. Масса тела 400 г. Чему равна потенциальная энергия тела в наивысшей точки подъема? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 1,2 Дж.
 - b. 2,2 Дж.
 - c. 3,2 Дж.
 - d. 4,2 Дж.
- 7) Определить силу, действующую на тело массой 4 кг и движущегося с ускорением $0,4 \text{ м/с}^2$.
- a. 0,6 Н.
 - b. 1,6 Н.
 - c. 3,6 Н.
 - d. 4,4 Н.
- 8) Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент 100°C , 80°C , 60°C , 40°C . Температуру 100°C имеет брусок



- a. A.
 - b. B.
 - c. C.
 - d. D.
- 9) Тепловая машина получает от нагревателя 400 Дж и отдает холодильнику 140 Дж. Чему равно КПД тепловой машины?
- a. 65 %.
 - b. 70 %.
 - c. 75 %.
 - d. 80 %.
- 10) Какие из графиков отображают изотермическое сжатие



- a. 4,6,7.
- b. 3,5,8.
- c. 1,2,9.
- d. 11,12,18.

- 11) Определить количество теплоты, необходимое для нагревания воды на 40°C . Масса воды 4 кг, начальная температура 10°C .
- a. 543 кДж.
 - b. 672 кДж.
 - c. 795 кДж.
 - d. 987 кДж.
- 12) К цепи, состоящей из двух параллельно соединенных проводников по 4 Ом, приложили напряжение 42 В. Определить силу тока в цепи.
- a. 1 А.
 - b. 11 А.
 - c. 21 А.
 - d. 31 А.
- 13) По цепи, состоящей из двух последовательно соединенных проводников по 4 Ом, проходит ток 4А в течение 4 мин. Определить количество выделившийся при этом теплоты.
- a. 10480 Дж.
 - b. 20150 Дж.
 - c. 30720 Дж.
 - d. 40890 Дж.
- 14) По катушке индуктивностью 40 мГн проходит электрический ток 4 мА. Определить энергию магнитного поля катушки с током.
- a. 420 нДж.
 - b. 520 нДж.
 - c. 620 нДж.

d. 720 нДж.

- 15) Частота волны 600 ТГц, что соответствует зеленому цвету. Найти энергию фотона.
- a. $2,97 * 10^{-19}$ Дж.
 - b. $3,97 * 10^{-19}$ Дж.
 - c. $4,57 * 10^{-19}$ Дж.
 - d. $4,77 * 10^{-19}$ Дж.

Выберите несколько правильных ответов

- 16) В атоме ${}^4_2\text{He}$
- a. 2 нейтрона;
 - b. 2 протона;
 - c. 2 электрона;
 - d. 4 нуклона.

17)

Закон

- 1) Закон преломления света.
- 2) Закон отражения света.

Формулировка закона

- a) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для двух данных сред есть величина постоянная.
- b) Угол падения равен углу отражения.
- c) Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
- d) Луч падающий и луч преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к поверхности раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча.

18) Решите задачу (2 балла). Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов 6,4 эВ. Работа выхода для металла пластины равна 2,6 эВ. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов?

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Дифференцированный зачет по результатам освоения общеобразовательной
профильной учебной дисциплины ПД.02 «Физика»

Обучающегося группы ИСП-20

ф.и.о.

Вариант № ____

Дата _____

Инструкция по выполнению работы

В заданиях 1-15 правильным ответом является только один вариант, его необходимо выделить.

В задании 16 необходимо выбрать несколько вариантов ответов.

В задании 17 необходимо установить соответствие: для каждой цифры две буквы

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
тера	Т	10^{12}	санти	с	10^{-2}
гига	Г	10^9	милли	м	10^{-3}
мега	М	10^6	микро	мк	10^{-6}
кило	К	10^3	нано	н	10^{-9}
гекто	Г	10^2	пико	п	10^{-12}

Константы

число $\pi = 3,14$

ускорение свободного падения на Земле $g = 9,8 \text{ м/с}^2$

гравитационная постоянная $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$

универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$

постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$

постоянная Авогадро $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$

скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

коэффициент пропорциональности в законе Кулона $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$

модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

постоянная Планка $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношение между различными единицами

температура $0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{С}$

атомная единица массы $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$

$1 \text{ электронвольт} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Масса частиц

электрона $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$

протона $1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$

нейтрона $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$

Плотность

воды 1000 кг/м^3

льда 900 кг/м^3

железа 7800 кг/м^3

Удельная теплоёмкость

воды $4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

льда $2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

железа $460 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

свинца $130 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

Удельная теплота

парообразования воды $2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$

плавления льда $3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$

Нормальные условия: давление – 10^5 Па , температура – $0 \text{ }^\circ\text{С}$

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Задания для проведения дифференцированного зачета
по результатам освоения ПД.02 «Физика», реализуемой в пределах АОПОП СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование

Вариант №5

Выберите один правильный вариант ответа.

Каждый правильный ответ оценивается в один 1 балл


Критерии перевода баллов в оценки

Оценка	Первичный балл
«2» (неудовлетворительно)	0-5
«3» (удовлетворительно)	6-9
«4» (хорошо)	10-15
«5» (отлично)	16-19


- 1) Координата тела меняется с течением времени согласно закону $x = 5 - 0,5t$, где все величины выражены в системе СИ. Чему равна координата тела в момент времени $t=5$ с?
 - a. 2,5м.
 - b. 2,5 см.
 - c. -2,5 м.
 - d. -2,5 см.
- 2) Определить перемещение тела, двигающегося с начальной скоростью 5 м/с и ускорением $0,5 \text{ м/с}^2$. Время движения 2 с.
 - a. 7 м.
 - b. 9 м.
 - c. 11 м.
 - d. 13 м.
- 3) На тело действуют две силы. Одна направлена на юг и равна 5 Н, другая направлена на запад и равна 5 Н. Чему равна равнодействующая сила, действующая на тело?
 - a. 4 Н.
 - b. 5,9 Н.
 - c. 6,5 Н.
 - d. 7,1 Н.
- 4) Планета с массой $1,9 \cdot 10^{27}$ кг движется вокруг звезды массой $2 \cdot 10^{30}$. Определить силу гравитационного взаимодействия между звездой и планетой, если расстояние между ними $778,5 \cdot 10^6$.
 - a. $4,18 \cdot 10^{40}$ Н.
 - b. $3,6 \cdot 10^{28}$ Н.
 - c. $12 \cdot 10^{51}$ Н.

d. $15 \cdot 10^{10}$ Н.

- 5) Шарик массой 500 г падает с высоты 5 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент удара о землю? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 20 Дж.
 - b. 22,5 Дж.
 - c. 23,5 Дж.
 - d. 24,5 Дж.
- 6) Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 5 м/с. Масса тела 500 г. Чему равна потенциальная энергия тела в наивысшей точки подъема? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 5,15 Дж.
 - b. 6,25 Дж.
 - c. 7,95 Дж.
 - d. 8,65 Дж.
- 7) Определить силу, действующую на тело массой 5 кг и движущегося с ускорением 5 м/с^2 .
- a. 25 Н.
 - b. 30 Н.
 - c. 35 Н.
 - d. 40 Н.
- 8) Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент 100°C , 90°C , 70°C , 30°C . Температуру 70°C имеет брусок



- a. A.
 - b. B.
 - c. C.
 - d. D.
- 9) Тепловая машина получает от нагревателя 500 Дж и отдает холодильнику 150 Дж. Чему равно КПД тепловой машины?
- a. 55 %.
 - b. 60 %.
 - c. 65 %.
 - d. 70 %.
- 10) Какие из графиков отображают изобарное нагревание



- a. 4,6,7.
- b. 3,5,8.
- c. 1,2,9.
- d. 11,12,18.

- 11) Определить количество теплоты, необходимое для нагревания воды на 50°C . Масса воды 5 кг, начальная температура 10°C .
- a. 0,85 МДж.
 - b. 0,95 МДж.
 - c. 1,05 МДж.
 - d. 2,05 МДж.
- 12) К цепи, состоящей из двух последовательно соединенных проводников по 5 Ом, приложили напряжение 42 В. Определить силу тока в цепи.
- a. 4,2 А.
 - b. 5,2 А.
 - c. 5,7 А.
 - d. 7,5 А.
- 13) По цепи, состоящей из двух параллельно соединённых проводников по 5 Ом, проходит ток 2 А в течение 0,5 мин. Определить количество выделившийся при этом теплоты.
- a. 250 Дж.
 - b. 300 Дж.
 - c. 480 Дж.
 - d. 530 Дж.
- 14) По катушке индуктивностью 50 мГн проходит электрический ток 5 мА. Определить энергию магнитного поля катушки с током.
- a. 455 нДж.
 - b. 500 нДж.
 - c. 525 нДж.

- d. 625 нДж .
- 15) Частота волны 620 ТГц , что соответствует голубому цвету. Найти энергию фотона.
- a. $3,56 * 10^{-19} \text{ Дж}$.
 - b. $3,67 * 10^{-19} \text{ Дж}$.
 - c. $3,88 * 10^{-19} \text{ Дж}$.
 - d. $4,37 * 10^{-19} \text{ Дж}$.

Выберите несколько правильных ответов

- 16) В атоме ${}^6_3\text{Li}$
- a. 3 нейтронов;
 - b. 3 протонов;
 - c. 3 электронов;
 - d. 6 нуклона.

17)

Закон

- 1) Закон отражения света.
- 2) Закон преломления света.

Формулировка закона

- a) Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
- b) Луч падающий и луч преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к поверхности раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча.
- c) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для двух данных сред есть величина постоянная.
- d) Угол падения равен углу отражения.

18) Решите задачу (2 балла). Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов $5,2 \text{ эВ}$. Работа выхода для металла пластины равна $3,1 \text{ эВ}$. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов?

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Дифференцированный зачет по результатам освоения общеобразовательной
профильной учебной дисциплины ПД.02 «Физика»

Обучающегося группы ИСП-20

ф.и.о.

Вариант № ____

Дата _____

Инструкция по выполнению работы

В заданиях 1-15 правильным ответом является только один вариант, его необходимо выделить.

В задании 16 необходимо выбрать несколько вариантов ответов.

В задании 17 необходимо установить соответствие: для каждой цифры две буквы

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
тера	Т	10^{12}	санти	с	10^{-2}
гига	Г	10^9	милли	м	10^{-3}
мега	М	10^6	микро	мк	10^{-6}
кило	К	10^3	нано	н	10^{-9}
гекто	Г	10^2	пико	п	10^{-12}

Константы

число $\pi = 3,14$

ускорение свободного падения на Земле $g = 9,8 \text{ м/с}^2$

гравитационная постоянная $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$

универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$

постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$

постоянная Авогадро $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$

скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

коэффициент пропорциональности в законе Кулона $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$

модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

постоянная Планка $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношение между различными единицами

температура $0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{С}$

атомная единица массы $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$

$1 \text{ электронвольт} = 1 \text{ эВ} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Масса частиц

электрона $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$

протона $1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$

нейтрона $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$

Плотность

воды 1000 кг/м^3

льда 900 кг/м^3

железа 7800 кг/м^3

Удельная теплоёмкость

воды $4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

льда $2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

железа $460 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

свинца $130 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

Удельная теплота

парообразования воды $2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$

плавления льда $3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$

Нормальные условия: давление – 10^5 Па , температура – $0 \text{ }^\circ\text{С}$

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Задания для проведения дифференцированного зачета
по результатам освоения ПД.02 «Физика», реализуемой в пределах АОПОП СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование

Вариант №6

Выберите один правильный вариант ответа.

Каждый правильный ответ оценивается в один 1 балл


Критерии перевода баллов в оценки

Оценка	Первичный балл
«2» (неудовлетворительно)	0-5
«3» (удовлетворительно)	6-9
«4» (хорошо)	10-15
«5» (отлично)	16-19


- 1) Координата тела меняется с течением времени согласно закону $x = 6 + 6t$, где все величины выражены в системе СИ. Чему равна координата тела в момент времени $t=0,6$ с?
 - a. 9,6 м.
 - b. 9,6 см.
 - c. -9,6 м.
 - d. -9,6 см.
- 2) Определить перемещение тела, движущегося с начальной скоростью 6 м/с и ускорением $0,6 \text{ м/с}^2$. Время движения 6 с.
 - a. 14,5 м.
 - b. 25,6 м.
 - c. 36,7 м.
 - d. 46,8 м.
- 3) На тело действуют две силы. Одна направлена на север и равна 6 Н, другая направлена на запад и равна 16 Н. Чему равна равнодействующая сила, действующая на тело?
 - a. 16 Н.
 - b. 17,1 Н.
 - c. 18,2 Н.
 - d. 19,3 Н.
- 4) Планета с массой $5,7 \cdot 10^{26}$ кг движется вокруг звезды массой $2 \cdot 10^{30}$. Определить силу гравитационного взаимодействия между звездой и планетой, если расстояние между ними $1,43 \cdot 10^9$.
 - a. $5 \cdot 10^{35}$ Н.
 - b. $3,6 \cdot 10^{28}$ Н.
 - c. $3,72 \cdot 10^{39}$ Н.

d. $15 \cdot 10^{10}$ Н.

- 5) Шарик массой 600 г падает с высоты 6 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент удара о землю? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 26,48 Дж.
 - b. 35,28 Дж.
 - c. 42,18 Дж.
 - d. 51,8 Дж.
- 6) Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 6 м/с. Масса тела 600 г. Чему равна потенциальная энергия тела в наивысшей точки подъема? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 10,8 Дж.
 - b. 11,9 Дж.
 - c. 12,7 Дж.
 - d. 13,6 Дж.
- 7) Определить силу, действующую на тело массой 6 кг и движущегося с ускорением $0,6 \text{ м/с}^2$.
- a. 2,5 Н.
 - b. 2,6 Н.
 - c. 3 Н.
 - d. 3,6 Н.
- 8) Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент $100 \text{ }^\circ\text{C}$, $90 \text{ }^\circ\text{C}$, $70 \text{ }^\circ\text{C}$, $40 \text{ }^\circ\text{C}$. Температуру $90 \text{ }^\circ\text{C}$ имеет брусок



- a. A.
 - b. B.
 - c. C.
 - d. D.
- 9) Тепловая машина получает от нагревателя 600 Дж и отдает холодильнику 160 Дж. Чему равно КПД тепловой машины?
- a. 40 %.
 - b. 51,1 %.
 - c. 62,2 %.
 - d. 73,3 %.
- 10) Какие из графиков отображают изобарное охлаждение



- a. 4,6,7.
 b. 3,5,8.
 c. 10,16,17.
 d. 11,12,18.
- 11) Определить количество теплоты, необходимое для нагревания воды на 60°C . Масса воды 6 кг, начальная температура 10°C .
- a. 1,5 МДж.
 b. 2 МДж.
 c. 2,5 МДж.
 d. 3 МДж.
- 12) К цепи, состоящей из двух параллельно соединенных проводников по 6 Ом, приложили напряжение 42 В. Определить силу тока в цепи.
- a. 13 А.
 b. 14 А.
 c. 14,7 А.
 d. 15,2 А.
- 13) По цепи, состоящей из двух последовательно соединённых проводников по 6 Ом, проходит ток 2 А в течение 0,5 мин. Определить количество выделившийся при этом теплоты.
- a. 1110 Дж.
 b. 1220 Дж.
 c. 1330 Дж.
 d. 1440 Дж.
- 14) По катушке индуктивностью 60 мГн проходит электрический ток 6 мА. Определить энергию магнитного поля катушки с током.
- a. 1010 нДж.
 b. 1040 нДж.
 c. 1070 нДж.

- d. 1080 нДж.
- 15) Частота волны 680 ТГц, что соответствует синему цвету. Найти энергию фотона.
- a. $3,5 * 10^{-19}$ Дж.
 - b. $4 * 10^{-19}$ Дж.
 - c. $4,5 * 10^{-19}$ Дж.
 - d. $5 * 10^{-19}$ Дж.

Выберите несколько правильных ответов

- 16) В атоме ${}^{14}_7N$
- a. 7 нейтронов;
 - b. 7 протонов;
 - c. 7 электронов;
 - d. 14 нуклона.

17)

Закон

- 1) Закон отражения света.
- 2) Закон преломления света.

Формулировка закона

- a) Луч падающий и луч преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к поверхности раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча.
- b) Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
- c) Угол падения равен углу отражения.
- d) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для двух данных сред есть величина постоянная.

18) Решите задачу (2 балла). Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов 7,1 эВ. Работа выхода для металла пластины равна 7 эВ. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов?

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Дифференцированный зачет по результатам освоения общеобразовательной
профильной учебной дисциплины ПД.02 «Физика»

Обучающегося группы ИСП-20

ф.и.о.

Вариант № ____

Дата _____

Инструкция по выполнению работы

В заданиях 1-15 правильным ответом является только один вариант, его необходимо выделить.

В задании 16 необходимо выбрать несколько вариантов ответов.

В задании 17 необходимо установить соответствие: для каждой цифры две буквы

При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Ниже приведены справочные данные, которые могут понадобиться Вам при выполнении работы.

Наименование	Обозначение	Множитель	Наименование	Обозначение	Множитель
тера	Т	10^{12}	санти	с	10^{-2}
гига	Г	10^9	милли	м	10^{-3}
мега	М	10^6	микро	мк	10^{-6}
кило	К	10^3	нано	н	10^{-9}
гекто	Г	10^2	пико	п	10^{-12}

Константы

число $\pi = 3,14$

ускорение свободного падения на Земле $g = 9,8 \text{ м/с}^2$

гравитационная постоянная $G = 6,7 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$

универсальная газовая постоянная $R = 8,31 \text{ Дж}/(\text{моль} \cdot \text{К})$

постоянная Больцмана $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$

постоянная Авогадро $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$

скорость света в вакууме $c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

коэффициент пропорциональности в законе Кулона $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{Кл}^2$

модуль заряда электрона (элементарный электрический заряд) $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$

постоянная Планка $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ Дж} \cdot \text{с}$

Соотношение между различными единицами

температура $0 \text{ К} = -273 \text{ }^\circ\text{С}$

атомная единица массы $1 \text{ а.е.м.} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$

$1 \text{ электронвольт} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$

Масса частиц

электрона $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг} \approx 5,5 \cdot 10^{-4} \text{ а.е.м.}$

протона $1,673 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,007 \text{ а.е.м.}$

нейтрона $1,675 \cdot 10^{-27} \text{ кг} \approx 1,008 \text{ а.е.м.}$

Плотность

воды 1000 кг/м^3

льда 900 кг/м^3

железа 7800 кг/м^3

Удельная теплоёмкость

воды $4,2 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

льда $2,1 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

железа $460 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

свинца $130 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$

Удельная теплота

парообразования воды $2,3 \cdot 10^6 \text{ Дж/кг}$

плавления льда $3,3 \cdot 10^5 \text{ Дж/кг}$

Нормальные условия: давление – 10^5 Па , температура – $0 \text{ }^\circ\text{С}$

**Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации**

Задания для проведения дифференцированного зачета
по результатам освоения ПД.02 «Физика», реализуемой в пределах АОПОП СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование

Вариант №7

Выберите один правильный вариант ответа.

Каждый правильный ответ оценивается в один 1 балл


Критерии перевода баллов в оценки

Оценка	Первичный балл
«2» (неудовлетворительно)	0-5
«3» (удовлетворительно)	6-9
«4» (хорошо)	10-15
«5» (отлично)	16-19


- 1) Координата тела меняется с течением времени согласно закону $x = 0,7 - 7t$, где все величины выражены в системе СИ. Чему равна координат тела в момент времени $t=0,7$ с?
 - a. 4,2 м.
 - b. 4,2 см.
 - c. -4,2 м.
 - d. -4,2 см.
- 2) Определить перемещение тела, двигающегося с начальной скоростью 0,7 м/с и ускорением 0,7 м/с². Время движения 7 с.
 - a. 22,05 м.
 - b. 23,06 м.
 - c. 24,07 м.
 - d. 25,08 м.
- 3) На тело действуют две силы. Одна направлена на север и равна 10 Н, другая направлена на юг и равна 5 Н. Чему равна равнодействующая сила, действующая на тело?
 - a. 11,2 Н.
 - b. 5 Н.
 - c. 15 Н.
 - d. 50 Н.
- 4) Планета с массой $8,68 * 10^{25}$ кг движется вокруг звезды массой $2 * 10^{30}$. Определить силу гравитационного взаимодействия между звездой и планетой, если расстояние между ними $2,88 * 10^9$.
 - a. $5,36 * 10^{35}$ Н.
 - b. $3,6 * 10^{18}$ Н.
 - c. $13,96 * 10^{26}$ Н.

d. $15 \cdot 10^{10}$ Н.

- 5) Шарик массой 700 г падает с высоты 7 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент удара о землю? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 48,02 Дж.
 - b. 50,42 Дж.
 - c. 60,32 Дж.
 - d. 61,17 Дж.
- 6) Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 7 м/с. Масса тела 700 г. Чему равна потенциальная энергия тела в наивысшей точки подъема? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- a. 13,95 Дж.
 - b. 15,05 Дж.
 - c. 17,15 Дж.
 - d. 19,25 Дж.
- 7) Определить силу, действующую на тело массой 7 кг и движущегося с ускорением $0,7 \text{ м/с}^2$.
- a. 2,5 Н.
 - b. 3,9 Н.
 - c. 4,2 Н.
 - d. 4,9 Н.
- 8) Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент 100°C , 90°C , 70°C , 30°C . Температуру 30°C имеет брусок



- a. A.
 - b. B.
 - c. C.
 - d. D.
- 9) Тепловая машина получает от нагревателя 700 Дж и отдает холодильнику 170 Дж. Чему равно КПД тепловой машины?
- a. 60,4 %.
 - b. 65,5 %.
 - c. 70,6 %.
 - d. 75,7 %.
- 10) Какие из графиков отображают изотермическое расширение



- a. 3,5,8.
- b. 1,2,9.
- c. 4,6,7.
- d. 11,12,18.

- 11) Определить количество теплоты, необходимое для нагревания воды на 70°C . Масса воды $0,7\text{ кг}$, начальная температура 10°C .
- a. $104,9\text{ кДж}$.
 - b. $205,8\text{ кДж}$.
 - c. $306,7\text{ кДж}$.
 - d. $407,6\text{ кДж}$.
- 12) К цепи, состоящей из двух последовательно соединенных проводников по 7 Ом , приложили напряжение 42 В . Определить силу тока в цепи.
- a. 3 А .
 - b. 4 А .
 - c. $4,7\text{ А}$.
 - d. $5,2\text{ А}$.
- 13) По цепи, состоящей из двух параллельно соединённых проводников по 70 Ом , проходит ток 2 А в течение $0,5\text{ мин}$. Определить количество выделившийся при этом теплоты.
- a. 350 Дж .
 - b. 420 Дж .
 - c. 480 Дж .
 - d. 530 Дж .
- 14) По катушке индуктивностью 70 мГн проходит электрический ток 7 мА . Определить энергию магнитного поля катушки с током.
- a. 1715 нДж .
 - b. 1816 нДж .
 - c. 1917 нДж .

d. 2018 нДж.

15) Частота волны 790 ТГц, что соответствует фиолетовому цвету.

Найти энергию фотона.

a. $5,23 * 10^{-19}$ Дж.

b. $5,79 * 10^{-19}$ Дж.

c. $3,56 * 10^{-19}$ Дж.

d. $2,97 * 10^{-19}$ Дж.

Выберите несколько правильных ответов

16) В атоме ${}_{16}^{32}\text{S}$

a. 16нейтронов;

b. 16 протонов;

c. 16 электронов;

d. 32 нуклона.

17)

Закон

- 1) Закон отражения света.
- 2) Закон преломления света.

Формулировка закона

- a) Падающий луч, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча, лежат в одной плоскости.
- b) Угол падения равен углу отражения.
- c) Луч падающий и луч преломленный лежат в одной плоскости с перпендикуляром к поверхности раздела двух сред, восстановленным в точке падения луча.
- d) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для двух данных сред есть величина постоянная.

18) Решите задачу (2 балла). Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов 5,8 эВ. Работа выхода для металла пластины равна 1,6 эВ. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов?

Правильные ответы на варианты заданий по ПД.02 «Физика»

Вопрос	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4	Вариант 5	Вариант 6	Вариант 7
1	C	A	C	A	A	A	C
2	C	C	A	B	C	D	A
3	A	D	B	C	D	B	B
4	B	D	D	D	A	C	C
5	B	B	C	D	D	B	A
6	C	B	D	C	B	A	B
7	A	A	C	B	A	D	D
8	B	A	C	D	B	C	A
9	B	B	D	A	D	D	D
10	A	B	B	D	C	C	C
11	A	C	A	B	C	A	B
12	C	A	C	C	A	B	A
13	C	C	C	C	B	D	B
14	A	A	A	A	D	D	A
15	D	A	B	B	C	C	A
16	A, B, C, D	Abcd	Abcd	Abcd	Abcd	Abcd	Abcd
17	1b,c 2a,d	1bc 2ad	1bc 2ad	1ad 2bc	1ad 2bc	1bc 2ad	1ab 2cd
18	3,7	3,8	3,4	3,8	2,1	0,1	4,2

Критерии оценки выполнения работы

Оценка	Первичный балл
«2» (неудовлетворительно)	0-5
«3» (удовлетворительно)	6-9
«4» (хорошо)	10-15
«5» (отлично)	16-19

В задание 16 каждый правильный ответ оценивается в 0.25 баллов


В задание 17 каждое правильное соответствие оценивается в 0.25 баллов

В задание 18 правильное решение оцениваться в 2 балла. Оформленная задача с формулой в 1 балл. Только оформленная задача 0,5 балла.

Тренировочный вариант


Выберите один правильный ответ

- 1) Координата тела меняется с течением времени согласно закону $x = 10 + 10t$, где все величины выражены в системе СИ. Чему равна координата тела в момент времени $t=10\text{с}$?
- 2) Определить перемещение тела, движущегося с начальной скоростью 10 м/с и ускорением $0,1\text{ м/с}^2$. Время движения 10 с .
- 3) На тело действуют две силы. Одна направлена вверх и равна 3 Н , другая направлена вправо и равна 4 Н . Чему равна равнодействующая сила, действующая на тело?
- 4) Планета с массой $1,3 \cdot 10^{22}\text{ кг}$ движется вокруг звезды массой $3 \cdot 10^{30}$. Определить силу гравитационного взаимодействия между звездой и планетой, если расстояние между ними $4,4 \cdot 10^9$.
- 5) Шарик массой 1 кг падает с высоты 1 м с начальной скоростью, равной нулю. Какова его кинетическая энергия в момент удара о землю? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- 6) Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 1 м/с . Масса тела 1 кг . Чему равна потенциальная энергия тела в наивысшей точке подъема? Сопротивлением воздуха пренебречь.
- 7) Определить силу, действующую на тело массой 1 кг и движущегося с ускорением 1 м/с^2 .
- 8) Четыре металлических бруска положили вплотную друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки указывают направление теплопередачи от бруска к бруску. Температуры брусков в данный момент $90\text{ }^\circ\text{C}$, $80\text{ }^\circ\text{C}$, $70\text{ }^\circ\text{C}$, $60\text{ }^\circ\text{C}$. Какой брусок имеет какую температуру?



- 9) Тепловая машина получает от нагревателя 100 Дж и отдает холодильнику 10 Дж . Чему равно КПД тепловой машины?
- 10) Занесите в таблицу номера графиков, которые соответствуют изопроцессам

Изохорное		Изотермическое		Изобарное	
Нагревание	Охлаждение	Расширение	Сжатие	Нагревание	Охлаждение



- 11) Определить количество теплоты, необходимое для нагревания воды на 1°C . Масса воды 1 кг, начальная температура 1°C .
- 12) К цепи, состоящей из двух последовательно соединенных проводников по 1 Ом и 2 Ом соответственно, приложили напряжение 220 В. Определить силу тока в цепи.
- 13) По цепи, состоящей из двух параллельно соединённых проводников по 1 Ом, проходит ток 1 А в течение 1 мин. Определить количество выделившейся при этом теплоты.
- 14) По катушке индуктивностью 1 Гн проходит электрический ток 1 А. Определить энергию магнитного поля катушки с током.
- 15) Тело длиной 1 м движется со скоростью 0,1 с. Определить, чему будет равна изменившаяся длина тела.
- 16) Частота волны 430 ТГц, что соответствует красному цвету. Найти энергию фотона.
- 17) Сколько нейтронов, протонов, электронов содержится в атоме в атоме ${}_{25}^{55}\text{Mn}$?
- 18) В чем заключается суть законов сохранения энергии и импульса?
- 19) Постройте и опишите изображение в собирающей и рассеивающей линзах
- 20) Напишите законы отражения и преломления света
- 21) Металлическую пластину освещают светом с энергией фотонов 2 эВ. Работа выхода для металла пластины равна 1 эВ. Какова максимальная кинетическая энергия образовавшихся фотоэлектронов?